

Innemodul NIBE VVM 225

Produktblad

Art.nr. 523962 / 523960



Innemodul NIBE VVM 225

Prisgunstig innemodul som kan kombineres med luft-vann varmepumpe

- Fleksibel, kompakt og prisgunstig
- Komplet innemodul
- Spiralbereder 180 liter, rustfritt stål
- El.kolbe 9kW (Effekten kan begrenses for lavere strømtrekk)
- Lav høyde og enkel montering
- Brukervennlig og smart styresystem

Innemodulen har smart og brukervennlig styresystem som gir effektiv oppvarming, kjøling og varmtvannsproduksjon med god energiklasse. Den har integrert varmtvannsbereder, el.kolbe, sirkulasjonspumpe, påfyllingsventil, sikkerhetsventil og ekspansjonskar samlet i samme skap. Komplet, kostnadseffektivt og enkelt å installere.




Kompatibel med varmepumpene

AMS10-6, AMS10-8, HBS05-6 og HBS05-12
F2040-6 og F2040-8
F2120-8 (1x230 V) og F2120-8 (3x400 V)

Energimerking		
Tappevannprofil, varmtvannsberedning		XL
Energiklasse, varmtvannsberedning		C
Energiklasse, romoppvarming		D
Elektriske data		
Driftspenning Art.nr.523962	V	3 ~ 230 V 50 Hz
Driftspenning Art.nr.523960	V	3 ~ 400 V 50 Hz
Maks. driftstrøm Art.nr.523962 - (230 V)	A	32
Anbefalt sikringstørrelse Art.nr.523962 - (230 V)	A	32 - (ved 9 kW fulleffekt på el.kolbe)
Maks. driftstrøm Art.nr.523960 - (400 V)	A	16
Anbefalt sikringstørrelse Art.nr.523960 - (400 V)	A	16 - (ved 9 kW fulleffekt på el.kolbe)
Effekt, GP1	W	4 - 75
Varmebærerkrets		
Maks.trykk	MPa / bar	0,3 / 3
Min. strømmningsmengde	liter / h	400
Maks.temperatur	°C	70
Rørtilkoblinger		
Varmebærer	mm	22
Varmtvannstilkobling	mm	22
Kaldtvannstilkobling	mm	22
Varmepumpetilkobling	mm	22
Varmtvannsbereder		
Volum, varmtvannsbereder	l	180
Maks.trykk, varmtvannsbereder	MPa / bar	1,0 / 10
Sikkerhetsventil, varmtvannsbereder	MPa / bar	0,9 / 9
Tappevolum 40 °C ved økonomikomfort	l	187
Tappevolum 40 °C ved normalkomfort	l	212
Tappevolum 40 °C ved luksuskomfort	l	231

Innemodul NIBE VVM 225



Art.nr.	Volum	Nettovekt	Høyde	Bredde	Dybde
523962 / 523960	180 liter	130 kg	1475 mm + (25-50) mm	600 mm	600 mm

ABK-Qviller AS

Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tlf. 23 17 05 20

abkqviller.no

Innemodul NIBE VVM 225 Art.nr.523962_Produktblad				
Teknisk forfatter:	Godkjent av:	Versjon	Utgitt	Endring
Ingar Christiansen	Kent Willèn	v01	Februar 2020	Første utgave